



Erweiterungen für WebSite X5

(Extensions for WebSite X5)

- Quickstart Deutsch-

Release 4.0

Copyright © by Jens Wahl, Rosenheim/Oberbayern 2015-2018
Alle Rechte vorbehalten!

Für alle Bilder: Copyright by Jens Wahl; keine Nutzung erlaubt!

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Rechtliche Hinweise	3
Lizenzinformationen.....	4
Inhalt:	4
1. Zustimmung zu den Lizenzbedingungen	4
2. Lizenztyp und Weiterverbreitung der Software	4
3. Sicherheitskopien	5
4. Copyright, Garantie und Haftungsbeschränkung	5
5. Schlussbestimmungen	6
Wozu dienen die „Erweiterungen für WebSite X5“?.....	7
Eigenschaften / Funktionen des Programmes bis einschließlich Rel. 1.4:	8
Mit dem Release 2.0 kamen folgende Funktionen hinzu:	8
Mit dem Release 3.0 kamen folgende Funktionen hinzu:	9
Mit dem Release 3.1 wurde folgendes geändert:	9
Mit dem Release 4.0 wurde folgendes geändert:	9
Getestet wurde mit folgenden Versionen und Releases:.....	9
Installation	11
Einstellungen	12
Hinweise zur Programmnutzung	15
Erster Programmstart	15
Neue Einstellungsdatei.....	15
Erste Versuche	15
Für die Verlinkung von Projekten existieren folgende Voraussetzungen.....	15
Tabellen einfügen.....	15
Nicht scrollende Header	16
Scrollen zum Seitenanfang	16
Darstellung von Seiteninhalten in Reitern	16
Darstellung von Seiteninhalten in Reitern RD (Responsive Design).....	16
Unterstützung von zwei Besucherzählern.....	16
EaR-Module.....	16
Allgemeine Vorgehensweise (Nicht für EaR-Module).....	17
Programminfo (Über ...)	18
Fehlerbehandlung	19
eBook zum Programm.....	20
Anhänge	21
Anhang A: Liste der Symbole und Tastenkürzel	21
Anhang B: Übersetzungen	24
Anhang C: Übersetzer.....	26
Anhang D: Genutzte Tools und Komponenten / Danksagung	27

Rechtliche Hinweise

„WebSite X5“ ist ein Markenname von www.Incomedia.eu. Ebenso alle Versionen davon wie „WebSite X5 Free“, „WebSite X5 Smart“, „WebSite X5 Home“, „WebSite X5 Compact“, „WebSite X5 Evolution“ und „WebSite X5 Professional“.

Incomedia ist eine Firma mit Sitz in Italien.

Lizenzinformationen

Bitte lesen Sie sich dieses Kapitel VOR der Nutzung der Software sorgfältig durch!

Das Programm „Erweiterungen für WebSite X5“ (in der englischen Form auch „Extensions for WebSite X5“ oder in der Kurzform ExWSX5) ist Eigentum des Autors Jens Wahl.

Diese Lizenzvereinbarung mit Haftungsbeschränkung stellt einen rechtlich bindenden Vertrag ("Lizenzvereinbarung") zwischen Ihnen als Nutzer in Form einer natürlichen oder juristischen Person ("Nutzer") und des Software-Autors Jens Wahl („Urheber“) hinsichtlich des oben aufgeführten Softwareproduktes „Erweiterungen für WebSite X5“ dar. Dies schließt alle beim Download zur Verfügung gestellten Dateien ein.

Inhalt:

1. Lizenzbedingungen
2. Lizenztyp und Weiterverbreitung der Software
3. Sicherheitskopien
4. Copyright, Garantie und Haftungsbeschränkung
5. Schlussbestimmungen

1. Zustimmung zu den Lizenzbedingungen

Die Nutzung der Software ist nur gestattet, wenn Sie allen Lizenzbestimmungen dieser Lizenzvereinbarung zustimmen. Ihre Zustimmung gilt als erklärt, wenn Sie die Software installieren bzw. nutzen. Ohne Ihre Zustimmung kommt kein Vertrag zwischen Ihnen als Nutzer und dem Urheber zustande.

2. Lizenztyp und Weiterverbreitung der Software

Das Programm „Erweiterungen für WebSite X5“ ist Freeware und darf frei verwendet, kopiert und weitergegeben werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Sie erhalten eine Lizenz oder mehrere Lizenzen zur Programmnutzung kostenfrei. Sie dürfen das Programm uneingeschränkt sowohl für private wie auch berufliche Zwecke ohne eine Gegenleistung Ihrerseits benutzen. **AUSNAHME:** Der Einsatz der Software in Anwendungen oder Systemen, in denen Fehlfunktionen dieser Software nach menschlichem Ermessen körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können, ist ausnahmslos untersagt! Die Benutzung der Software in einer solchen Umgebung ist nicht durch die Rechte dieser Lizenzvereinbarung gedeckt. Jede Haftung seitens des Urhebers für Schäden oder Verluste aufgrund einer derartigen unerlaubten Benutzung ist ausgeschlossen. Bei Kenntniswerden eines sol-

chen Verstoßes gegen diese Lizenzvereinbarung kann Ihnen der Urheber die Nutzungslizenz auf Dauer entziehen.

- Sie dürfen das Programm weder als Einzelprogramm noch mit anderer Software gebündelt zum Kauf anbieten.
- Sie dürfen das Programm auf einer nicht kostenpflichtigen Internetseite zum kostenlosen Download anbieten. Dazu muss die komplette Installationsdatei weitergegeben werden. Änderungen am Programm, Namen, Autor usw. sind untersagt und stellen Urheberrechtsverletzungen dar.
- Für alle anderen Veröffentlichungsformen ist eine schriftliche Erlaubnis (Brief mit eigenhändiger Unterschrift) des Autors notwendig; diese Erlaubnis kann kostenpflichtig sein. Sie haben KEIN Recht auf Erteilung einer solchen Erlaubnis.
- Das Programm bleibt auch bei Weitergabe an Dritte immer Eigentum des Autors.
- Das Programm darf nicht verändert oder dekompiert werden; insbesondere der Programmname und der Name des Autors dürfen nicht verändert werden.
- Der Autor bleibt immer Inhaber aller Rechte am Programm.

3. Sicherheitskopien

Jeder Lizenznehmer hat das Recht, von der Software eine oder mehrere Kopie(n) zum Zweck der Datensicherung anzufertigen.

Es wird dringend empfohlen, sowohl von dem genutzten Programm wie auch allen erstellten Dateien eine regelmäßige Datensicherung anzufertigen.

4. Copyright, Garantie und Haftungsbeschränkung

Für diese Software gilt das Copyright © by Jens Wahl, Rosenheim. Alle Rechte vorbehalten.

Das Programm wird geliefert „wie es ist“ OHNE Garantie jeglicher Art. Der Anwender akzeptiert, dass die Nutzung des Programmes und dessen Leistungen und Dokumentationen ausschließlich auf eigene Gefahr/eigenes Risiko erfolgen.

Der Urheber garantiert NICHT:

1. Dass das Programm frei von Fehlern ist.
2. Dass das Programm ohne Unterbrechung arbeitet und in allen möglichen Umgebungen arbeitet.
3. Dass das Programm Ihren Ansprüchen entspricht.
4. Dass Softwarefehler behoben werden, dass das Programm an spezielle Bedingungen angepasst wird oder dass neue Versionen/Updates des Programmes zur Verfügung gestellt werden.

Es wird keine Garantie für die Funktionsweise gegeben.

Für Schäden, die aus der Nutzung des Programmes entstehen (z. B. Datenverlust, Betriebsunterbrechungen, entgangener Gewinn und alle anderen finanziellen Verluste) übernimmt der Autor mit Ausnahme des Nachweises von vorsätzlichem Handeln bzw. grob fahrlässigem Handeln KEINE HAFTUNG, auch wenn die Schäden hätten vorhersehbar sein müssen.

Die Software wird virengeprüft ausgeliefert. Dennoch liegt es in der Verantwortung des Nutzers, regelmäßige Tests auf Virenfreiheit durchzuführen, z. B. sofort nach dem Erhalt der Installationsdatei (Download). Der Urheber haftet nicht für solche vermeidbaren Schäden.

Der Einsatz der Software in Anwendungen oder Systemen, in denen Fehlfunktionen dieser Software nach menschlichem Ermessen körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können, ist ausnahmslos untersagt! Die Benutzung der Software in einer solchen Umgebung ist nicht durch die Rechte dieser Lizenzvereinbarung abgedeckt. Jede Haftung seitens des Urhebers für Schäden oder Verluste aufgrund einer derartiger unerlaubten Benutzung wird ausgeschlossen.

Durch das Herunterladen und Installieren stimmt der Nutzer diesen Lizenzbedingungen zu. Diese werden daher während der Installation in gleichem Wortlaut vorab bekannt gegeben. Zusätzlich kann diese Datei mit den Lizenzbedingungen getrennt von der Installationsroutine heruntergeladen und VOR der Installation gelesen werden.

5. Schlussbestimmungen

Änderungen dieser Lizenzvereinbarung bedürfen der Schriftform und müssen vom Nutzer und dem Urheber unterzeichnet sein.

Sollten Teile dieser Lizenzvereinbarung unwirksam oder undurchsetzbar sein bzw. werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck dieser Lizenzvereinbarung so nahe wie möglich kommt.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Rosenheim / Oberbayern.

Wozu dienen die „Erweiterungen für WebSite X5“?

Ich hatte 2011 in einer PC-Welt-Ausgabe den Webbakasten „WebSite X5 Smart 9“ gefunden als Vollversion. Damit erstellte ich nach Jahren der „Handarbeit“ relativ schnell eine einfache Webseite. Allerdings störten mich hier zwei Dinge:

1. Es gab nur relativ kraklige Designs als Template-Auswahl.
2. Die Anzahl der Seiten war pro Projekt auf 25 begrenzt.

Da der Hersteller Incomedia die Erstellung einer beliebigen Anzahl von Projekten wie auch die Nachbearbeitung des HTML-Codes ausdrücklich erlaubt, kam ich schnell auf die Idee, mehrere Projekte zu erstellen und diese zu verlinken. Damit hatte ich schon das nächste Problem: Einen Link kann man bei WebSite X5 nur in Seiten, nicht in Menüpunkten erstellen. Deshalb musste der Besucher der Seite erst den Menüpunkt und dann den Link auf der angezeigten Seite anklicken - zu umständlich. Das musste sich doch ändern lassen! Aufgrund meiner Grundlagen-Erfahrungen mit HTML und Javascript begann so das hier vorliegende Programm zu entstehen.

2012 wollte ich ein Update auf „Compact 9“ erwerben - es gab nur keines! Incomedia bietet nur für „Evolution“ (und jetzt wohl auch für „Professional“) Updates an. Also musste die Vollversion von „Compact 9“ erworben werden, die aber die mit „Smart 9“ erstellten Projekte nicht einlesen konnte. Diese durch Incomedia bewusst gewollten Kundenun-freundlichkeiten (ich habe das Gefühl, dass damit die Kunden zum Kauf von „Evolution“ gedrängt werden sollen) ärgerten mich und spornte mich an, weitere Funktionen in das Programm einzubauen.

So nach und nach entstand ein Programm, das nicht nur für Nutzer der „Low Cost“-Versionen „Free“ und „Smart“ (ab Release 10 umbenannt in „Home“, ab Release 13 in „Start“) anbietet, sondern auch für „Compact“-Nutzer. Inzwischen gibt es auch mehrere Funktionen, die für Anwender von „Evolution“ interessant sein könnten.

Inzwischen entfielen leider mit Release 12 die Versionen „Free“ und „Compact“.

Mit WebSite X5-Release 13 hatte Incomedia seinen erzeugten HTML-Code teilweise erheblich geändert, sodass ich für dieses Release fast alle Funktionen neu schreiben musste.

Es wird keine Lizenz umgangen oder ein Lizenzschlüssel verändert. Das Programm erweitert lediglich den verfügbaren Funktionsumfang im Rahmen einer Nachbearbeitung der HTML-Seiten. Diese Möglichkeit möchte ich auch den anderen Free-, Smart-/Home-/Start- und Compact-Nutzern von „Website X5“ anbieten.

Mit Release 3.0 des vorliegenden Programmes gehe ich noch einen Schritt weiter: Es gibt zwei Funktionen, die direkt die Incomedia-Projektdaten bearbeiten. Der Vorteil: Diese Änderungen brauchen nur einmalig durchgeführt werden, danach sind sie direkt im in „WebSite X5“ geöffneten Projekt zu sehen. Allerdings ist das nur für spezielle Änderungen möglich.

Der mit Release 3.0 begonnene Schritt wurde in Release 4.0 konsequent fortgesetzt: Nach und nach sollen die „normalen“ (Nachbearbeitungs-)Module durch die jetzt neuen EaR-Module (EaR = „Edit-at-Runtime“) ersetzt werden. Hierbei laufen ExtWSX5 und Incomedias WebSiteX5 gleichzeitig und Sie erhalten eine Anleitung, was Sie wohin in Ihr Projekt kopieren müssen. Diese Verfahrensweise ermöglicht es Ihnen, den Code nur einmalig direkt ins Incomedia-Projekt zu übertragen. Eine Projekt-Nachbearbeitung entfällt bei diesen Modulen.

Die allgemeine Bearbeitung erfolgt projektbezogen; es können beliebig viele Projekte verwaltet (bzw. nacheinander nachbearbeitet) werden. Sollte mal etwas schief gegangen sein, dann speichern Sie einfach Ihr Projekt erneut aus „Website X5“ auf der Festplatte und überschreiben damit die fehlerhaften Seiten (die von „Website X5“ verwendeten Projektdaten werden NICHT geändert, nur die auf Festplatte exportierten Resultate = HTML-Dateien oder Bilder).

Eigenschaften / Funktionen des Programmes bis einschließlich Rel. 1.4:

- Support der „WebSite X5“-Releases 9-12.
- Direkte Verlinkung von mehreren Projekten, damit sind in „Free“- und „Smart“- / „Home“-/„Start“-Projekten mehr Seiten verfügbar.
- Direkte Links aus Menüpunkten zu externen Internetadressen.
- Ändern des Hintergrundbildes, ohne ein neues Template erstellen zu müssen.
- Setzen von Links zu Texten und Bildern im Kopf- und Fußbereich (Header, Footer).
- Erstellen von Suchbegriffen, auch für mehrsprachige Seiten.
- Erstellen einer Sitemap, auch für mehrere Projekte in einer Datei.
- Erstellen einer robots.txt.
- Einfügen von Tabellen.
- Ausblenden von Menüpunkten.

Zusätzliche Funktionen:

- automatische Protokollierung der Nachbearbeitung.
- die automatische Anzeige des Protokolles nach Bearbeitung der Seiten eines Projektes ist möglich.
- sehr kleiner und abgespeckter HTML- und CSS-Editor.

Mit dem Release 2.0 kamen folgende Funktionen hinzu:

- Support des „WebSite X5“-Releases 13.
- Scrollen zum Seitenanfang.
- Nicht scrollender Header (d. h., dass ein horizontales Menü immer sichtbar bleibt).
- Darstellung von Seiteninhalten in Reitern (Tabs).
- Mehrere kleinere Verbesserungen.

Mit dem Release 3.0 kamen folgende Funktionen hinzu:

- Support des „WebSite X5“-Releases 14.
- Prüfung vor Start der Projektnachbearbeitung, ob die HTML-Seiten schon nachbearbeitet wurden.
- Unterstützung des Setzens von Eigenschaften für zwei Besucherzähler (FlagCounter, SuperCounters) durch direkte Änderung der Projektdatei
- Stapelbearbeitung: Mehrere Projekte automatisch nacheinander nachbearbeiten.
- Darstellung von Seiteninhalten in Tabs, jetzt geeignet für Responsive Design (TabsRD).
- Viele kleinere Verbesserungen.

Mit dem Release 3.1 wurde folgendes geändert:

- Verbesserte Schriftformatierung in der TabsRD-Funktion.

Mit dem Release 4.0 wurde folgendes geändert:

- Unterstützung der WebSiteX5-Releases 15 und 16.
- Neue Funktion: Prüfung auf tote Links.
- Neue EaR-Module: „Scrollen zum Seitenanfang“, „TabsRD“ (Darstellung des Seiteninhaltes in Reitern im responsiven Design). Die entsprechenden „alten“ Module wurden auf den Status „Veraltet“ gesetzt und werden ab Release 5.0 aus dem Programm entfernt. Dies betrifft neben den Modulen „Scrollen zum Seitenanfang“, Tabs“ und „TabsRD“ ebenso das Modul „Hintergrundbild“, für das es keinen Ersatz geben wird.
Die neuen EaR-Module schreiben nicht mehr in Incomedia-Dateien (z. B. in die template.css).

Getestet wurde mit folgenden Versionen und Releases:

(Version: Free, Smart, Home, Compact, Evolution; Releases: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Free 9,

Free 10,

Free 11,

Smart 9,

Compact 9,

Evolution Demo 9,

Evolution Demo 10,

Evolution 11

Evolution 12

Evolution 13

Evolution 14

Evolution 15

Evolution 16

Ich kann also **keine** Aussage darüber treffen, ob das Programm auch mit „WebSite X5“ Release 8 (oder früher) genutzt werden kann! Des Weiteren füh-

re ich keine Tests mehr mit der aktuellen Home-Version durch, weil ich diese nicht auch noch kaufen möchte. Hier beschränken sich die Tests auf Free 11 und Smart 9.

Eine Übersicht, welche Funktion für welche Version („Free“, „Smart“, „Home“, „Start“, „Compact“, „Evolution“) nützlich ist, finden Sie auf meiner Webseite unter <http://www.inntalsoftware.de/erweiterungen-fuer-website5.html>.

Allerdings hat die Nutzung dieses Programmes nicht nur Vorteile, sondern auch **Nachteile**, die ich hier nennen möchte:

1. Zur Nachbearbeitung mit "Erweiterungen für WebSite X5" MUSS das Projekt auf die Festplatte exportiert werden (das mache ich grundsätzlich zum lokalen Testen der Seiten mit verschiedenen Browsern, bevor ich etwas online stelle).
2. Nach JEDER Änderung eines Projektes in WebSite X5 und dessen Abspeichern auf der Festplatte müssen Sie die Nachbearbeitung mit "Erweiterungen für WebSite X5" starten. Gegebenenfalls sind die zu bearbeitenden Eigenschaften vor der Nachbearbeitung anzupassen (zu aktualisieren).
3. Die Übertragung der Projekte ins Internet direkt aus WebSite X5 heraus ist damit wohl nicht mehr möglich (diese Funktion habe ich auch nie genutzt). Aber es gibt genügend gute Freeware-FTP-Clients.

Sollten für Sie die Nachteile überwiegen, dann löschen Sie dieses Programm einfach wieder von Ihrem Datenträger.

Hinweis: Dieses Programm enthält schon bei der Auslieferung 2 (interne) Skins. D. h., für die Nutzung der Skins müssen diese VOR dem ersten Programmstart NICHT erst installiert werden. Wer mehr Auswahl möchte, kann die Skins (extra Download-Datei) an einem beliebigen Platz installieren. Bitte beachten Sie auch die Hinweise für die Installation der Skins im Downloadbereich!

Dieses Programm wird keine weitere Software heimlich bzw. ungefragt installieren. Sie werden auch keine Werbebanner und ähnliches Nerviges bei meinen Programmen finden.

Installation

Die Programm-Tests erfolgten unter Windows 7 64 bit sowie Windows 8.1 64 bit und Windows 10 64 bit.

Bei Tests im Virtual Mode mit XP gab es Skinprobleme. Also das Programm bitte erst ab Windows Vista nutzen!

Das Programm muss NICHT installiert werden, es gibt also keine Installationsdatei. Entpacken Sie einfach die ExWSX5_DE.7z oder ExWSX5_DE.zip in einen Ordner Ihrer Wahl und Sie können loslegen. Damit ist auch die portable Nutzung auf einem USB-Stick oder einer SDHC-Karte möglich.

Der einzige Unterschied zwischen den Dateien ExWSX5_DE.7z und ExWSX5_EN.7z (bzw. ExWSX5_DE.zip und ExWSX5_EN.zip) ist der, dass die jeweilige Sprache (bei DE Deutsch, bei EN Englisch) vorbelegt ist - natürlich kann die Sprache jederzeit in den Optionen auch nachträglich geändert werden.

Zum Entfernen brauchen Sie nur den Ordner mit diesem Programm zu löschen.

Hinweis für Updates: Bis Release 1.4 wurden die Skins der Version 9.xx genutzt. Mit Release 2.0 ist die Skin-Version 11.xx und mit Release 3.0 die Skin-Version 12.xx. Sollten Sie also andere als die internen Skins nutzen, sollten Sie die externen durch die neue Version 11 bzw. 12 ersetzen (ACHTUNG: am besten einen eigenen Ordner erstellen, falls Sie weitere Programme von mir nutzen sollten, die vielleicht noch mit der alten Skinversion arbeiten!). Unter „Einstellungen/Skin wählen“ können Sie dann den neuen Skinpfad setzen. Die externen Skins können direkt aus den Einstellungen im Programm heruntergeladen werden, wenn Sie auf die Schaltfläche „weitere Skins herunterladen ...“ klicken.

Einstellungen

Beim Beenden des Programmes werden automatisch der aktuelle Skin, die Fensterposition und die Vorgaben auf der Einstellungen-Seite automatisch gespeichert und beim nächsten Programmstart wieder gesetzt.

In den Optionen (<STRG> + <T>) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Sie können den Skin und die Sprache (Deutsch oder Englisch) auswählen, einen Pfad zum eBook erfassen. Dies ist bei meinen meisten Programmen so. Speziell bei diesem kommt noch hinzu:

1. Lade zuletzt genutzte Ini-Datei beim Start automatisch
2. Zeige Protokoll automatisch an nach Projektbearbeitung
3. Verwaltung Ihrer (WebSite X5)-Programme
4. Mailclient

Einstellungen

Skins

aktueller Skin: material light (internal) Skin wählen

Skinversion: 13.16 weitere Skins herunterladen...

Sprache

Deutsch ▼

☒ Lade zuletzt genutzte Ini-Datei beim Start automatisch

☐ Zeige Protokoll automatisch nach Projektbearbeitung

☒ Ich nutze MS-Outlook als Mailclient

Sollten Sie das eBook zum Programm gekauft haben, können Sie dieses hier verlinken.
(weitere Informationen finden Sie unter [www.jw-ebooks.de/erweiterungen-fuer-WebSite X5.html](http://www.jw-ebooks.de/erweiterungen-fuer-WebSite-X5.html)):

Pfad zum eBook:

D:\Dokumente\Privat\Bücher\Schreiben\edeus\Erweiterungen für WebSite X5 (Deutsch)\ExWSX5_DE.epub ...

Verwaltung Ihrer (WebSite X5-)Programme

Neu Löschen


Bezeichnung	Pfad
Evolution 13	D:\Programmierung\Web\Incomedia\Run\WebSite X5 v13 - Evolution\WebSiteX5.exe
Evolution 12	D:\Programmierung\Web\Incomedia\Run\WebSite X5 v12 - Evolution\WebSiteX5.exe
Free 11	D:\Programmierung\Web\Incomedia\Run\WebSite X5 v11 - Free\WebSiteX5.exe
Evolution 14	D:\Programmierung\Web\Incomedia\Run\WebSite X5 v14 - Evolution\WebSiteX5.exe

Zu 1.: Pro zu bearbeitendem „WebSite X5“-Projekt wird eine Einstellungsdatei (Ini-Datei) verwendet, in der Ihre Vorgaben zur Projektnachbearbeitung gespeichert werden. Wenn Sie nur ein einziges Projekt haben oder gerade am Testen sind, ist es günstig, dass nach dem Programmstart die zuletzt verwendete Einstellungsdatei automatisch geöffnet wird.


Zu 2.: Jede Projektnachbearbeitung wird automatisch protokolliert. Nach Abschluss der Projektnachbearbeitung kann das Protokoll dazu automatisch angezeigt werden. Dies ist vor allem bei Problemen und zur Kontrolle nützlich.

Zu 3.: Hier können Sie Ihre „WebSite X5“-Version(en) verwalten und damit diese direkt aus dem Programm starten. Natürlich können Sie hier auch andere benötigte Programme (z. B. Editoren) erfassen.

a) Auswahl eines anderen Skins. Haben Sie keine weiteren Skins installiert, stehen Ihnen nur die zwei internen zur Verfügung.



Ansonsten wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Skins installiert haben (über „Directory with Skins“) und haben dann alle installierten zuzüglich der internen Skins zur Auswahl.



Nach Klick auf „OK“ im Skin-Auswahl-Fenster wird sofort der neue Skin ange-

zeigt. Diese Änderung wirkt sofort.

b) Sprache ändern:

Im Programm sind standardmäßig nur Deutsch und Englisch verfügbar. Durch Auswahl der jeweils anderen Sprache werden sofort alle sichtbaren Fenster „umgebaut“. Diese Änderung wirkt sofort. Für weitere Sprachen siehe Anhang C.

c) Pfad zum eBook:

Zu diesem Programm gibt es ein eBook. Sollten Sie dieses erworben haben, können Sie den Pfad zu diesem hier erfassen. Damit ist dieses eBook aus dem Programm heraus aufrufbar mit <STRG>+<1>. Natürlich sollten Sie einen geeigneten eBook-Reader installiert haben!

zu 4. Bitte erfassen Sie, ob Sie als Mailprogramm MS Outlook nutzen oder nicht. Dementsprechend werden bei der Erstellung einer E-Mail unterschiedliche Funktionen genutzt, da Outlook in Verbindung mit Exchange 2016 oder neuer das Standard-Mail-Protokoll MAPI nicht mehr kennen will.

Hinweise zur Programmnutzung

Erster Programmstart

Nach dem ersten Programm-Start öffnen Sie bitte die Einstellungsseite mit <STRG>+<T> (oder über das Menü) und nehmen Ihre gewünschten Einstellungen vor. Diese werden bei Programmende automatisch in der ExWSX5.ini gespeichert, die im Programmordner liegt.

Neue Einstellungsdatei

Wurde beim Programmstart keine vorher bearbeitete Einstellungsdatei automatisch geladen, wird eine neue erstellt. Diese liegt im Unterordner „Ini“ und hat das folgende Format:

Neu_2015062820092225.ini

Es enthält Datum und Uhrzeit, damit ein eindeutiger Name gegeben ist. Am besten ist es, wenn Sie diese Datei über die „Speichern unter“-Funktion sofort umbenennen und ihr einen aussagekräftigen Namen geben. Die Dateiendung „.ini“ MUSS erhalten bleiben!

Erste Versuche

Für die ersten Versuche mit ExWSX5 empfehle ich Ihnen, ein Testprojekt anzulegen und damit die gewünschten Funktionen auszuprobieren.

Für die Verlinkung von Projekten existieren folgende Voraussetzungen

Das Hauptprojekt wird aus „WebSite X5“ in einen Ordner exportiert (z. B. „HauptProjekt“).

Alle anderen Projekte (Unterprojekte) liegen in einem eigenen Unterordner davon. Wenn Sie also das Hauptprojekt mit 2 weiteren Projekten verlinken möchten („Unterprojekt 1“ und „Unterprojekt 2“), müssen Sie im Ordner „HauptProjekt“ diese beiden Unterordner erstellen und Ihre Unterprojekte aus „WebSite X5“ dorthin exportieren. Diese Struktur ist auch im Internet dann beizubehalten!

Dann würde das o. g. Beispiel so auf der Festplatte aussehen:

```
..
HauptProjekt
    Unterprojekt 1
    Unterprojekt 2
```

Tabellen einfügen

Für jede einzufügende Tabelle müssen Sie in Ihrem „WebSite X5“-Projekt ein eigenes Textmodul einfügen. Dort tragen sie dann NUR diesen Text ein:

@@@table_XX@@@

Wobei Sie „XX“ mit einer im Projekt eindeutigen zweistelligen Zahl ersetzen müssen (also z. B. @@@table_01@@@).

In ExWSX5 werden Ihnen nach dem Klick auf „Aktualisieren“ alle Seiten mit

diesen Platzhaltern angezeigt. Markieren Sie eine davon und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Hier ist eine Tabelle mit 3 Zeilen und 3 Spalten vorbelegt. Sie können diese Vorbelegung Ihren Vorstellungen anpassen, fügen Ihren Text in die Tabellenzellen ein und klicken zum Schluss auf „Übernehmen“. Bei der Vorschau im Browser wird NUR die Tabelle angezeigt (und damit deutlich größer als letztendlich), nicht die komplette Seite!

Nicht scrollende Header

Hier müssen Sie nur die Funktion aktivieren - das war es. Die Funktion gilt für alle Seiten des Projektes.

Scrollen zum Seitenanfang

Legen Sie Farbe und Form der anzuzeigenden Schaltfläche fest sowie, ab wie viel Pixeln scrollen diese angezeigt wird. Gilt für alle Seiten des Projektes.

Darstellung von Seiteninhalten in Reitern

Für jedes „Tab“-Objekt ist ein eigenes Textobjekt mit dem Text

@@@tabs@@@

zu erstellen. Dieser Text wird durch das Tab-Objekt ersetzt.

Für jeden Reiter in diesem Objekt muss eine eigene Seite mit einem Text- oder Bildobjekt erstellt werden (alles andere habe ich **NICHT getestet!**).

Wenn Sie das entsprechende Modul öffnen, werden alle HTML-Seiten aufgelistet, die ein Textobjekt mit obigem Text enthalten. Markieren Sie eine dieser angezeigten Seiten. Über „Reiter hinzufügen“ wählen Sie einzeln die Seiten aus, die im Tab-Objekt auf der selektierten Seite angezeigt werden sollen.

ACHTUNG: Sie müssen für ein Tab-Objekt mindestens zwei Seiten (=Reiter) hinzufügen! Ansonsten wird die Auswahl nicht gespeichert.

Falsch hinzugefügte Seiten können Sie über „Seite entfernen“ aus der Liste löschen.

Darstellung von Seiteninhalten in Reitern RD (Responsive Design)

Hier habe ich gegenüber der vorigen Funktion eine deutliche Vereinfachung einführen können. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf der Modulseite!

Unterstützung von zwei Besucherzählern

Diese Funktion ist nicht in den Modulen enthalten, weil hier die Incomedia-Projektdaten direkt bearbeitet wird. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Formular. Die Vorschau in „WebSite X5“ klappt NICHT! damit können Sie erst nach dem Export des Projektes testen.

Prüfung auf tote Links

Bitte folgen Sie den Anweisungen im Formular.

EaR-Module

Hier startet pro Modul ein eigenes Fenster mit einer „Schritt-für-Schritt“-Anleitung, die Ihnen mitteilt, was Sie tun müssen.

ACHTUNG: In der WebSiteX5-Vorschau kann es zu unrichtigen Darstellungen kommen, da diese wohl nicht alle angegebenen Dateien sofort lädt! Dies sind aktuell folgende Probleme:

- EaR-Modul „Scrollen zum Seitenanfang“: Der Scrollbutton wird einfach nicht angezeigt.
- EaR-Modul „TabsRD“: Das (nur horizontale?) Menü wird nicht angezeigt. Führt man mit der Maus darüber, werden Einträge ohne Text in viel zu großen Abständen angezeigt.

Lösung für beide Probleme: Exportieren Sie Ihr Projekt in einen Ordner mit allen notwendigen Dateien und testen Sie dort.

Allgemeine Vorgehensweise (Nicht für EaR-Module)

1. Sie bearbeiten Ihr Projekt (bzw. alle zusammengehörenden Projekte nacheinander) in „WebSite X5“ und exportieren das Resultat in den/die vorgesehenen Ordner auf Ihrer Festplatte.
2. Starten Sie die ExWSX5.exe.
3. Öffnen Sie die zum soeben bearbeiteten Projekt zugehörige Einstellungsdatei. Prüfen Sie die Einstellungen. Speichern Sie eventuelle Änderungen.
4. Klicken Sie auf „Start Projektbearbeitung“, um Ihr Projekt nachzubearbeiten. Nach Beendigung dieser erhalten Sie ein Hinweisfenster „Fertig!“ angezeigt.
5. Prüfen Sie eventuell das Protokoll (kann automatisch angezeigt werden nach einer Projektnachbearbeitung).
6. Bei mehreren Projekten (z. B. Projektverlinkung): Wiederholen Sie die Schritte 3 - 5 für jedes Unterprojekt.
7. Wechseln Sie in den Ordner auf der Festplatte, wohin Sie Ihr (Haupt-)Projekt exportiert haben. Öffnen Sie dort die „index.html“ mit Doppelklick. Prüfen Sie das Ergebnis der Nachbearbeitung im Browser.

Sollte mal etwas schief gegangen sein, dann speichern Sie einfach Ihr Projekt erneut aus „Website X5“ auf der Festplatte und überschreiben damit die fehlerhaften Seiten (die von „Website X5“ verwendeten Projektdaten werden NICHT geändert, nur die auf Festplatte exportierten Resultate = HTML-Dateien oder Bilder).

Programminfo (Über ...)

Hiermit wird das Fenster „Über“ mit Programminformationen angezeigt (geht auch über das Hauptmenü / „Über ...“).

In der Liste in der Mitte können Sie die Version der AlphaControls ablesen (im Bild: 13.16). Dies ist wichtig, wenn Sie sich zusätzliche Skins herunterladen möchten, da die Versionsnummer (mindestens die Zahl links vor dem Punkt, also hier die 13) mit der der Skins übereinstimmen muss.

Seite 1:

Programm-Informationen kurz

Erweiterungen für WebSite X5:
Ein Programm, das zusätzliche Funktionen zu Incomedias "WebSite X5" anbietet, speziell für die Versionen Free, Smart/Home und Compact, teilweise auch für Evolution.
Copyright by Jens Wahl, Rosenheim / Germany 2012-2018; E-Mail: info@inntalsoftware.de


Dieses Programm ist Freeware für private und kommerzielle Nutzung (siehe Lizenz im QuickStart-Dokument)
Übersetzung ins Englische: Jens Wahl

(zu Markenrechten siehe Hinweis links unten)

entwickelt mit folgenden Tools, Komponenten etc. und Danksagung

Programmiersprache:	Delphi 10.2 Tokyo, http://www.embarcadero.com	Öffentliche Nutzung
Icons:	Google, https://design.google.com/icons/index.htm	
Skins:	AlphaControls 13.16, http://www.alphaskins.com	GPLv2, MPL, Apache Software License
Grid:	NextGrid, http://www.Bergsoft.net	
HTML-Editor:	SynEdit, http://sourceforge.net/projects/synedit/	
Ideen:	http://html-tuts.com/back-to-top-button-jquery/ http://www.webmasterparadies.de https://codyhouse.co/gem/responsive-tabbed-navigation/	

Historie

 [Komplette Programm-Historie anzeigen](#)

Seite 2:

Programm-Informationen ausführlich

"Erweiterungen für WebSite X5" bietet die Möglichkeit, mit Incomedias "WebSite X5" erstellte HTML-Projekte bzw. -Seiten nachzubearbeiten. Besonders für die kleineren Versionen "Free" und "Smart" (bzw. "Home" ab Release 10) bietet dieses Programm eine erweiterte Funktionalität; dies gilt teilweise auch für "Compact". Inzwischen gibt es auch ein paar Funktionen, die für Nutzer der Version "Evolution" interessant sein könnten:

- direkte Verlinkung von Projekten, damit sind in Free und Smart/Home mehr Seiten verfügbar (durch Incomedia pro Projekt limitiert auf 10 bzw. 25 Seiten)
- direkte Links vom Menüpunkt auf externe Internet-Adressen (Free...Evolution)
- Setzen von Hintergrundbildern ohne Erstellung eines neuen Templates (Free...Compact)
- Setzen von Links zu Texten und Bildern im Header- und Footer-Bereich (Free...Compact)
- Setzen von Suchbegriffen (Keywords) für mehrsprachige Seiten (Free...Compact)
- Erstellen einer Sitemap, auch für mehrere Projekte in einer Datei (Free...Compact, teilweise auch für Evolution)
- Erstellen einer robots.txt (Free...Evolution)
- Einfügen von Tabellen (Free...Compact)
- Ausblenden von Menüpunkten (Free...Evolution)
- Zum Seitenanfang scrollen
- Die Kopfzeile nicht scrollen
- Seiteninhalt in Registerkarten anzeigen
- Stapelbearbeitung
- Seiteninhalt in Registerkarten im responsive Design anzeigen
- direkte Bearbeitung der Incomedia-Projektdatei (Unterstützung von 2 Besucherzählern)

Getestet mit folgenden Releases: Free 9, 10, 11, Smart 9, Compact 9, Evolution Demo 9, 10, Evolution 11, 12, 13, 14, 15, 16

ACHTUNG: der "WebSite X5"-Hersteller Incomedia weist in allen Versionen ausdrücklich darauf hin, dass eine Nachbearbeitung der HTML-Seiten möglich ist (Funktion "Export"). Diese Möglichkeit wird mit diesem Programm genutzt. Es wird kein Lizenzschlüssel geknackt oder Lizenzrecht umgangen; die Nutzung dieses Programmes ist also völlig legal.

Fehlerbehandlung

Sollten Probleme / Fehler auftreten, bitte eine Mail an support@inntalsoftware.de mit dem Begriff „ExWSX5“ im Betreff senden und folgenden Informationen:

- Genutztes Betriebssystem.
- Bei welcher Funktion trat der Fehler auf?
- Am besten noch das Fehlerprotokoll und ein Testprojekt mitsenden.

Natürlich könne Sie mir auch eine Mail mit neuen, von Ihnen gewünschten Funktionen zusenden.

eBook zum Programm


















Möchten Sie eine ausführliche Anleitung für fast alle verfügbaren Funktionen dieses Programmes und/oder sollte Ihnen dieses Programm gefallen und Sie möchten dessen Weiterentwicklung fördern, dann kaufen Sie doch das zum Programm verfügbare eBook. Damit erhalten Sie, im Gegensatz zu einem Spenden-Button, einen echten Gegenwert.




















Zu den „Erweiterungen für WebSite X5“ gibt es aktuell ein eBook in den Formaten EPUB und azw3 jeweils in Deutsch und Englisch.








Weitere Informationen dazu (unter anderem ein komplettes Inhaltsverzeichnis) finden Sie auf meiner eBook-Webseite unter www.jw-ebooks.de/erweiterungen-fuer-website-x5.html.

Anhänge

Anhang A: Liste der Symbole und Tastenkürzel

Symbol	Tastenkürzel	Erläuterung
	Strg+N	eine neue Einstellungsdatei erstellen
	Strg+O	eine gespeicherte Einstellungsdatei öffnen
	Strg+W	die geöffnete Einstellungsdatei schließen
	Strg+S	die Änderungen speichern
		die aktuelle Datei in einer anderen Datei / unter einem anderen Pfad speichern
	Strg+J	startet die Projektnachbearbeitung
	Strg+E	öffnet den internen Editor
	Strg+L	öffnet die Protokoll-Verwaltung
	Strg+T	öffnet das Fenster für die Einstellungen / Optionen
	F1	zeigt das Dokument „Quickstart“ an
	Strg+1	eBook anzeigen (falls in den Optionen erfasst)
	Strg+I	Über... (Programminformationen)
		E-Mail an Support senden
		Auf Updates prüfen
	Strg+Q	beendet das Programm
	Strg+B	Stapelbearbeitung
	Strg+P	Seitenbesucher
		Prüfung auf tote Links
		Aufruf des Untermenüs für die EaR-Module
		Module / Funktionen
	Umschalt + Strg+P	Projekte direkt verlinken / Links zu externen Internetadressen
	Umschalt + Strg+I	Hintergrundbild*
	Umschalt + Strg+H	Kopfzeilen-Links (Header-Links)

	Umschalt +Strg+F	Fußzeilen-Links (Footer-Links)
	Umschalt +Strg+K	Suchbegriffe (Keywords) mehrsprachig
	Umschalt +Strg+S	Sitemap erstellen
	Umschalt +Strg+R	robots.txt erstellen
	Umschalt +Strg+T	Tabellen einfügen
	Umschalt +Strg+M	Menüpunkt verbergen
	Umschalt +Strg+B	Zum Seitenanfang scrollen*
	Umschalt +Strg+A	Registerkarten (Tabs)*
	Umschalt +Strg+C	Kopfzeile nicht scrollen
	Umschalt +Strg+D	Registerkarten (Tabs) RD*
		Editor
	Alt+Strg+O	Datei öffnen
	Alt+Strg+S	Datei speichern
		Datei speichern unter
	Alt+Strg+W	Datei schließen
		Rückgängig
	Alt+Strg+F	Suchen
	Alt+Strg+H	Suchen und Ersetzen
	Alt+Strg+B	geöffnete Datei im Browser anzeigen
		Tabellen bearbeiten
		vor der markierten Zeile eine neue einfügen
		die markierte Zeile löschen
		vor der markierten Spalte eine neue einfügen
		die markierte Spalte löschen
		Registerkarten (Tabs)*


		Aktualisieren
		Eigenschaften der Registerkarten
		eine Seite hinzufügen
		eine Seite entfernen
		Titel (Registerkartenbeschriftung)
		Registerkarten (Tabs) RD*
		Seiten suchen
		Eigenschaften für alle Seiten

*** - Dieses Modul wurde als „Veraltet“ gekennzeichnet und wird ab dem nächsten Release nicht mehr verfügbar sein! In den meisten Fällen gibt es einen Ersatz als EaR-Modul.**

Anhang B: Übersetzungen


Wem das Programm gefällt, es aber noch nicht in seiner Sprache vorfindet, kann es ja selbst übersetzen. Hier eine Anleitung dazu:

- Erstellen Sie eine Kopie der Datei ExWSX5_DE.lng oder der ExWSX5_EN.lng, je nachdem, aus welcher Sprache sie die Übersetzung in die Ihre vornehmen möchten. Benennen Sie diese Datei um, indem Sie das Länderkürzel DE oder EN durch Ihres ersetzen (z. B. in ExWSX5_ES.lng für Spanisch, immer exakt 2 Zeichen als Sprachkürzel!).
- Öffnen Sie Ihre gerade umbenannte Datei mit einem Texteditor (z. B. Notepad++ oder SynWrite) und übersetzen Sie alle rechts vom Gleichheitszeichen stehenden Wörter / Sätze (Bsp. aus dem Englischen ins Spanische):



```
•ExWSX5_ES.lng
1036 [fTableEdit.actEditCancel]
1037 Kind=10
1038 Caption=Cancelar
1039 Hint=Cancels all changes and closes the window
1040
```

- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Öffnen Sie die ExWSX5.ini in einem Texteditor und ergänzen Sie den Abschnitt [LANG] um Ihre Sprache:
alt:



```
ExWSX5.ini
14 [LANG]
15 DE=Deutsch
16 EN=English
17
```

neu nach dem Einfügen von Spanisch:



```
•ExWSX5.ini
14 [LANG]
15 DE=Deutsch
16 EN=English
17 ES=Español
18
```

- Speichern Sie die ExWSX5.ini.
- Starten Sie die Datei ExWSX5.exe und öffnen die Optionen (<STRG>+<T>).
- Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Bitte fassen Sie sich bei den Texten im Programm kurz, da sonst eventuell der Text im Programm abgeschnitten angezeigt werden kann.

Wer auch das Handbuch übersetzen und dies nicht aus der PDF-Datei heraus möchte, kann bei mir per E-Mail ein Dokument zur Bearbeitung erhalten in folgenden Formaten:

Softmaker Office Textma- ker	.tmdx	Originalformat Textmaker-Release 2018
Softmaker Office Textma- ker	.tmd	Textmaker-Release 2012, 2016
Softmaker Office Textma- ker	.tmd	für Textmaker 2006 oder 2008, bitte geben Sie Ihr genutztes Textmaker- Release an
Microsoft Office Word	.doc	für Word 97/2000 oder XP/2003
Microsoft Office Word	.docx	ab Word 2007
OpenOffice/LibreOffice Writer	.odt	getestet mit Release 4.0 / 6.0

Bitte angeben, welches Format Sie bevorzugen.

Bitte teilen Sie mir auch die Sprache mit, in die Sie übersetzen möchten, um eventuell parallel laufende Übersetzungen in die gleiche Sprache koordinieren zu können (dies gilt auch für Programm-Übersetzungen).

Wer es wünscht, kann mir die Programm- und/oder Handbuch-Übersetzungen zusenden. Im nächsten Release werden diese allen Nutzern zur Verfügung gestellt und Ihr Name als Übersetzer auf der folgenden Seite und in den Programminformationen veröffentlicht (so weit Sie dem nicht ausdrücklich widersprechen sollten).

Hinweis: Das Programm ist unicode-fähig!

Anhang C: Übersetzer

Deutsch (Original)

Programm	Jens Wahl
Handbuch	Jens Wahl

Englisch

Programm	Jens Wahl mit Hilfe von www.leo.org
Handbuch	Jens Wahl mit Hilfe von www.leo.org

Anhang D: Genutzte Tools und Komponenten / Danksagung

Program- miersprache	Delphi XE 10.1 Berlin	http://www.embarcadero.com	
Skins und die meisten Komponen- ten	AlphaControls 13.16	http://www.Alphaskins.com	
Grid	NextDBGrid	http://www.Bergsoft.net	
Editor	SynEdit	http://sourceforge.net/pro- jects/synedit	GPLv2, MPL, Apache Soft- ware License
Icons	Google Icons	https://design.goo- gle.com/icons/index.html	freie Nutzung
Hilfe bei der Übersetzung ins Engli- sche	Leo Deutsch-Eng- lisch	http://dict.leo.org/ende?lang =de&lp=ende	freie Nutzung
PDF-Erstel- lung	Textmaker	http://www.softmaker.de	